**Załącznik nr 12 do SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
Adres siedziby (dyrekcji): Aleja Pokoju 5, 26-700 Zwolen

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1. Przychodnia Rejonowa - Aleja Pokoju 5, 26-700 Zwolen,
2. Szpital - ul. Jagiełły 12, 26-700 Zwolen


I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów	14.892.490,44
Wartość kontraktu z NFZ	11.926.707,14

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość obrotu w zł
Medycyna Pracy	110.111,90
Badania diagnostyczne na podstawie umów z innymi ośrodkami zdrowia	122.719,00

	Liczba
Pracownicy ogółem	298
Lekarze ogółem	58
Lekarze „kontraktowi”	37
Pielęgniarki ogółem	94

	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	103.778
Lecznictwo zamknięte	2018




Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Oddział chorób wewnętrznych	6	35

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

Opiekę lekarską pełnią lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie.


OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	X	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie		X
	wybiórczo	X	
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)		X
	gronkowca		X
	innych	X	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
	wszystkie	X	
	krwiopochodne	X	
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię		X
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze		X
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji	X	
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:		
	wskaźniki fizyczne	X	
	wydruk komputerowy		X
	testy Bowie-Dicka		X
	testy paskowe	X	
	testy zintegrowane		X
	testy biologiczne	X	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji		X
10	Inne opakowania używane do sterylizacji	X	
	puszki kontenerowe		X
	rękawy papierowo – foliowe	X	
	inne	X	
11	Do mycia rąk używane jest mydło w:		
	dozownikach	X	
	kostkach		X
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach	X	



13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom			
		szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		X
		systematycznie	X	
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania			
		mycia i dezynfekcji rąk	X	
		w czasie pobierania krwi	X	
		przy wykonywaniu iniekcji	X	
		podczas dezynfekcji	X	
		podczas sterylizacji	X	
		ze sprzętem endoskopowym	X	
	z użytym sprzętem jednorazowym	X		
	ze skażonym mat. biologicznym	X		
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane			X
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie			X
17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów			
		półautomatyczną		X
		automatyczną	X	
		sterylizator		X
18	Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)			X

Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
Zakład opieki paliatywno – hospicyjnej
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Zespoły wyjazdowe (liczba)
Dział Farmacji Szpitalnej
Transport chorych

**Zakres świadczonych usług pozamedycznych**

Wynajem pomieszczeń

Podmiot leczniczy

przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów

posiada laboratorium diagnostyczne

posiada laboratorium mikrobiologiczne

II. UBEZPIECZENIA MIENIA**ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE**

gaśnice

hydranty wewnętrzne

stały dozór

inne : Oddymiacz klatki schodowej

OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI

Minimalne odległości między budynkami 100 m

Budynki stoją na posesji ogrodzonej

Posesja jest oświetlona

Konstrukcja budynków: materiały niepalne, materiały mieszane

Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.

Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych

Wystrój wewnątrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych, materiałów nie palnych


Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową

Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń

Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne

OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1 km



Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 2 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Źródła dostarczenia wody: wodociąg

INFORMACJE DODATKOWE

Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.


Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)



Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.


W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.

Stosowane zabezpieczenia	Lokalizacja
Alarm p/włamaniowy	Szpital Rejonowy – ul. Jagiełły 12, Przychodnia Rejonowa – ul. Aleja Pokoju 5 Pogotowie Ratunkowe, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – ul. Ludowa7
Firma ochrony	Konsalnet Monitoring Sp.z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa

**Sposób przechowywania wartości pieniężnych**

Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża

Transport gotówki

Ilość transportów gotówki roku: 40

Rodzaj używanego środka transportu: samochód osobowy


Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: -----

INFORMACJA O SZKODOWOŚCI**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)**

	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	2
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	0
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	1
Kwota wypłaconych odszkodowań	27 000 zł
Kwota utworzonych rezerw	0 zł

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ

Lp.	Data zdarzenia
1	Data zdarzenia: 12.06.2009 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - zgon Wysokość roszczenia: 400 000 zł Stan sprawy: zakończona, zapadł wyrok zasądający Wysokość wypłaconego odszkodowania: 27 000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
2	Data zdarzenia: 12.06.2009 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - zgon Wysokość roszczenia: 500 000 zł



Stan sprawy: w toku procesu sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)

BRAK SZKÓD

UBEZPIECZENIA MIENIA

**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2011)**

BRAK SZKÓD

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2011)**

BRAK SZKÓD